

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងសុខាភិបាល

គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស

**នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ
ស្តីពី
យុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩**



រៀបចំឡើងដោយ៖

អនុគណៈកម្មការបណ្តុះបណ្តាល និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១

ការប្រកាស

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានលក្ខណៈគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ដែល តម្រូវឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើនល្បឿនប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ។ ក្រៅពីការបន្តអនុវត្ត វិធានការបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ “៣ការពារ និង៣កុំ” ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នឹងរួមចំណែកកាត់ បន្ថយ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ ការចូលសម្រាកពេទ្យ និង អត្រាមរណៈភាព ។ គ្មាននរណាម្នាក់មានសុវត្ថិភាពនោះទេ បើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនទាន់មានសុវត្ថិភាព។ ក្នុងន័យនេះដែរ ក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងឈ្លាសវៃរបស់ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា** ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបង្កើតគណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) ដើម្បីធានាថា ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ រួមទាំងជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅ និងបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅយ៉ាងហោចណាស់១០ឈាននាក់ បានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ នឹងផ្តល់ការណែនាំលម្អិតជាជំហានៗ ស្តីពីការរៀបចំ និង ដំណើរការកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដើម្បីឱ្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។ មន្ត្រីសុខាភិបាល មន្ត្រីនៃបណ្តា អង្គភាពរដ្ឋនិងឯកជនដទៃទៀត រួមទាំងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលបានសារៈប្រយោជន៍ និងការណែនាំគន្លឹះចេញពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តី ពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩មួយនេះ។

ក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស នាងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ក្រុមការងាររបស់អនុគណៈកម្មការបណ្តុះបណ្តាល និងត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស នៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដែលបានខិតខំប្រឹង ប្រែងចងក្រងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ។ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា មន្ត្រីសុខាភិបាល និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩នេះ ក្នុងការរៀបចំ និងដំណើរការកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋាន បច្ចេកទេសដើម្បីឱ្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បានសម្រេចជោគជ័យតាមផែនការ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែបឋមសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស

វេជ្ជ ឱ-វណ្ណឌីន

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

១. ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ	ហ៊ុន ចំរើន	រដ្ឋមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្រសួងសុខាភិបាល
២. ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត	ស៊ុក ប៊ុនឡា	អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល
៣. ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត	ហុក គឹមបេង	អគ្គនាយកបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាល
៤. ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត	ស៊ុន វិនិត្យ	ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងសុខាភិបាល
៥. លោកឱសថការី	ឱក វិជិត	អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក
៦. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	សុខ ស្រីន	ប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាល
៧. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	តុំ សំសុខ	ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងសុខាភិបាល
៨. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	កុយ វិរិយ៉ា	អនុប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាល
៩. លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត	ឡាក់ មួយសាង	អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពក្រសួងសុខាភិបាល
១០. លោកស្រីឱសថការី	វ៉ា ពុធនាថ	អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងសុខាភិបាល
១១. លោកសាស្ត្រាចារ្យរង	វ៉ិច ប័	នាយករងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
១២. លោកឱសថការី	ចៀប ចាន់ថន	អនុប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ
១៣. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	យុន វុឌ្ឍិកុល	អនុប្រធានកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ
១៤. លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត	ហួន ជានេ	អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
១៥. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	ឡូន សុវណ្ណារិទ្ធិ	វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
១៦. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	សោ ហុកបាណ	វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
១៧. លោកទទួលបណ្ឌិត	តែ វណ្ណារត្ន	មន្ត្រីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
១៨. លោកគ្រូពេទ្យ	ស៊ីផាន់ សុវណ្ណារត្ន	មន្ត្រីស្រាវជ្រាវជំងឺរបស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ
១៩. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត	ឈីន វិសាលបញ្ញា	មន្ត្រីនាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ

មាតិកា

១. សេចក្តីផ្តើម	1
២. គោលបំណង	1
៣. មន្ត្រីទទួលបន្ទុក	1
៤. ក្រុមប្រជាជនគោលដៅ	5
៥. នីតិវិធីប្រតិបត្តិ	6
៥.១. ការរៀបចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង	6
៥.២. ដំណើរការផ្តល់វ៉ាក់សាំង	10
៥.៣. ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រជាក់ និងវ៉ាក់សាំង	15
៥.៤. វិធានការអនាម័យ ការការពារខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងសំណល់.....	16
៥.៥. ការពិនិត្យ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍កើតមានក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង.....	18
៥.៦. ការបណ្តុះបណ្តាល អភិបាល តាមដាន និងវាយតម្លៃ.....	20
ឧបសម្ព័ន្ធ ក.....	23
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ.....	24
ឧបសម្ព័ន្ធ គ.....	25
ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ	27

១. សេចក្តីផ្តើម

កូវីដ-១៩ជាជំងឺឆ្លងបង្កដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី SARS-CoV-2។ ជំងឺកូវីដ-១៩បាននឹងកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោក។ ករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ មកត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជា មានករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ៤២ ៧១១ នាក់ ត្រូវបានរាយការណ៍ ក្នុងនោះមានករណីជាសះស្បើយ ៣៧ ៤៨៩ នាក់ និង ស្លាប់ ៤៣១ នាក់។ ក្រៅពីផលប៉ះពាល់លើសុខភាព និងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១០លាននាក់ សំដៅសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ និងបញ្ឈប់ការរំខានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់យន្តការជាច្រើនដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានលឿនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ការបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៣ការពារ (១-ពាក់ម៉ាស់ ២-អនាម័យដៃ និង ៣-រក្សាគម្លាតពីគ្នា១,៥ ម៉ែត្រ) និង ៣កុំ (១-កុំទៅកន្លែងបិទជិត គ្មានខ្យល់ចេញចូល ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក ២-កុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើនកុះករ និង ៣-កុំប៉ះពាល់គ្នា ចាប់ដៃគ្នា កៀកស្មាគ្នា ឱបគ្នា) មានសារៈសំខាន់ជាសារវន្ត។

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ ផ្តល់ការណែនាំលម្អិត ជាជំហានៗ ស្តីពីការរៀបចំ និងដំណើរការកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងសកម្មភាពសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល មន្ត្រីបណ្តាញអង្គការរដ្ឋនិងឯកជនដទៃទៀត និងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេស មន្ត្រីបម្រើការនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង មន្ត្រីអភិបាល និង មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល។


២. គោលបំណង

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ មានគោលបំណងធានាឱ្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព ដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការចម្លង ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ មរណៈភាព និងផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

៣. មន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ដើម្បីឱ្យយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អ និងទទួលបានជោគជ័យ រាជរដ្ឋាភិបាល បានបង្កើត *គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស* មួយ ដើម្បីទទួលខុស

ត្រូវរួមលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នេះ។ រូបភាពទី១ បង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលក្នុងនោះ មន្ទីរពេទ្យជាតិ និង មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់លើការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ឬទីកន្លែងសមស្របផ្សេងទៀត។



រូបភាពទី១៖ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីសង្ខេបពីតួនាទី-ភារកិច្ចរបស់ មន្ទីរពេទ្យជាតិ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។

តួនាទី-ភារកិច្ចរបស់មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិ

- ជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលមន្ទីរពេទ្យដែលនឹងត្រូវធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលដទៃទៀត និងប្រធានក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំង
- បូកសរុបការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនជួសនៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវចាក់ឱ្យប្រជាជនគោលដៅ

- គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវវ៉ាក់សាំង និងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗដែលរក្សាទុកបន្ទាប់ពីបានទទួលពីឃ្លាំងឱសថកណ្តាល ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩
- ធានាដល់សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង និងក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង
- ធានាថាមានធនធានមនុស្ស (ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង) គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង
- ចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗ មន្ទីរពេទ្យត្រូវត្រួតពិនិត្យ (ការគ្របដណ្តប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង តុល្យការស្តុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងសម្ភារៈបរិក្ខារ) និង ប្រាកដថាសកម្មភាពអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស
- ធានាថាបានរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹង៖
 - ✓ ហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ព្រមទាំងការពិនិត្យព្យាបាល និងសង្គ្រោះបន្ទាន់
 - ✓ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ
- ប្រគល់របាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង និងតុល្យការស្តុកទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការមិនឱ្យហួសពេលថ្ងៃបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានបញ្ចប់។

តួនាទី-ការកិច្ចរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត

- ជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដែលនឹងត្រូវធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលដទៃទៀត និងប្រធានក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំង
- បូកសរុបការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនជួសនៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវការសម្រាប់ស្រុកប្រតិបត្តិនីមួយៗ
- គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវវ៉ាក់សាំង និងការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ដែលរក្សាទុកបន្ទាប់ពីទទួលពីឃ្លាំងឱសថកណ្តាល ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩
- ធានាដល់សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង និងក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង
- ធានាថាការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិទាំងអស់មានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង និងសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់តាមចំនួនប្រជាជនគោលដៅ
- ប្រមូលធនធានមនុស្ស (ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង) ដែលត្រូវការពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្សេងទៀត
- ចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្តត្រូវសួរនាំការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិអំពីការបំពេញការងារ (ការគ្របដណ្តប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង តុល្យការស្តុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងសម្ភារៈបរិក្ខារ) និងប្រាកដថាសកម្មភាពកែតម្រូវត្រូវបានធ្វើ (បើចាំបាច់)
- ធានាថាបានរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹង៖
 - ✓ ហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ព្រមទាំងការពិនិត្យព្យាបាល និង សង្គ្រោះបន្ទាន់
 - ✓ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ
- ត្រូវប្រគល់របាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនិងតុល្យការស្តុក ទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ មិនឱ្យហួសពេលថ្ងៃ បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានបញ្ចប់។

តួនាទី-ភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ

- ជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិដែលត្រូវធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលខេត្តនិងប្រធានក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំង
- ប៉ាន់ប្រមាណចំនួនដូសនៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវការសម្រាប់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ
- បើការចុះឈ្មោះត្រូវបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់ក្នុងតំបន់គ្របដណ្តប់របស់ខ្លួន ត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនដូសនៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវការតាមចំនួនប្រជាជនគោលដៅដែលបានចុះឈ្មោះ ៖
 - ✓ ប្រជាជនម្នាក់ត្រូវការវ៉ាក់សាំង ២ដូស (លើកលែងករណីពិសេស ដែលនឹងមានការណែនាំបន្ថែម) និង
 - ✓ អត្រាខាតបង់នៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ១៥%
- បើការចុះឈ្មោះពុំទាន់ចប់សព្វគ្រប់ទេ ត្រូវធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនដូសតាមចំនួនប៉ាន់ស្មាននៃប្រជាជនគោលដៅដោយប្រើជំរឿន ឬស្ថិតិរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងដោយប្រើការសន្មតដូចខាងលើ
- គ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវវ៉ាក់សាំង និង ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ដែលរក្សាទុកបន្ទាប់ពីទទួលបានពីមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩
- ធានាដល់សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង និង ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង
- ធានាថា រាល់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង និងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងៗ គ្រប់គ្រាន់ទៅតាមចំនួនប្រជាជនគោលដៅ
- ប្រមូលធនធានមនុស្ស (ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង) ដែលត្រូវការពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលផ្សេងទៀត
- ចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗ ត្រូវសួរនាំប្រធានក្រុមទាំងអស់ពីការបំពេញការងារ (ការគ្របដណ្តប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង តុល្យការស្តុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងទៀត) និងប្រាកដថា សកម្មភាពកែតម្រូវត្រូវបានធ្វើ (បើចាំបាច់)
- ត្រូវប្រាកដថា ចំនួនប្រអប់សុវត្ថិភាពដែលពេញត្រូវបានប្រមូល និងរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងដុត (ឡដុត >៨០០ អង្សាសេ ឬស្មើលើវ៉ៅ) ដែលត្រូវបានកំណត់ចំនួន ឬបរិមាណជាគីឡូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
- ធានាថា បានរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹង ៖
 - ✓ ហេតុការណ៍កើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្ងន់ធ្ងរ និងបញ្ជូនទៅត្រួតពិនិត្យបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យ
 - ✓ ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩និងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ
- ត្រូវប្រគល់របាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង និងតុល្យការស្តុកទៅមន្ទីរសុខាភិបាលមិនឱ្យហួស៥ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់។

តួនាទី-ការកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

- សម្របសម្រួលនីតិវិធីចុះឈ្មោះប្រជាជនគោលដៅជាមុន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (KhmerVacc) ដែលបានណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាល
- គាំទ្រដល់ការរៀបចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពិសេសការរៀបចំច្រកចូល និង កន្លែងរង់ចាំ
- សម្របសម្រួលនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យមានសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ ដោយជួយរៀបចំចរន្តអ្នកមកទទួលវ៉ាក់សាំង ឱ្យរក្សាគម្លាតសង្គម និងជៀសវាងភាពកកកុញគ្នា
- ធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង និងក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង
- គាំទ្រនិងធានាសុវត្ថិភាពមន្ត្រីសុខាភិបាល ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ចាក់វ៉ាក់សាំងការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំង អង្កេតស្រាវជ្រាវហេតុការណ៍កើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង គាំទ្រផ្នែកយុត្តាធិការក្នុងករណីមានហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង... ។ល។)
- គាំទ្រដល់ការប្រមូលប្រជាជនគោលដៅមកចាក់វ៉ាក់សាំង
- គាំទ្រដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងពីហានិភ័យ

៤. ក្រុមប្រជាជនគោលដៅ

ការកំណត់ក្រុមប្រជាជនគោលដៅមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងការសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ និងបញ្ឈប់ការរំខានដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០លាននាក់។

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ដែលតម្រូវការវ៉ាក់សាំងមានភាពធំធេងជាសកល ហើយពិភពលោកមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ ក្រុមប្រជាជនគោលដៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ ត្រូវផ្តល់អាទិភាពទៅលើ៖

- មន្ត្រីសុខាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
- កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ និងនគរបាលជាតិ
- មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
- ជនបង្គោលសហគមន៍ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
- ក្រុមប្រជាជនចាប់ពីអាយុ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ
- កម្មករនិយោជិតតាមរោងចក្រ សហគ្រាស
- កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត (អ្នករត់ម៉ូតូឌុប រត់កង់បី កម្មករលីសែង។ល។)
- មនុស្សពេញវ័យអាយុ ១៨-៥៩ឆ្នាំ ដែលមិននៅក្នុងក្រុមខាងលើ និង
- ជនបរទេសដែលរស់នៅ ប្រកបការងារ និងមានអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បញ្ជាក់៖ ចំពោះកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ មិនត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នាពេលនេះនៅឡើយទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (KhmerVacc) ដោយខ្លួនឯង ឬដោយមានជំនួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មណ្ឌលសុខភាព គណៈកម្មការទ្រទ្រង់មណ្ឌលសុខភាព សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិ។ ប្រជាជនគោលដៅអាយុចាប់ពី ១៨ដល់៥៩ឆ្នាំ ដែលមានជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺក្នុងពេលចុះឈ្មោះ ដោយគូសជីកក្នុងប្រអប់សមស្រប ដើម្បីកំណត់អាទិភាពសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។

ប្រជាជនគោលដៅដែលចុះឈ្មោះរួច នឹងទទួលបានការណែនាំឱ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនៅជិតបំផុត៖

- នៅថ្នាក់កណ្តាល៖ មន្ទីរពេទ្យជាតិ មន្ទីរពេទ្យយោធា មន្ទីរពេទ្យនគរបាល និងទីកន្លែងកំណត់សមស្របផ្សេងៗទៀត ដូចជាសាលារៀនជាដើម
- នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖ មន្ទីរពេទ្យរាជធានី-ខេត្ត មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក មណ្ឌលសុខភាព និងទីកន្លែងកំណត់សមស្របផ្សេងៗទៀត ដូចជាសាលារៀនជាដើម
- កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលយោធា នៅមន្ទីរពេទ្យយោធា
- កងនគរបាលជាតិ៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលនគរបាល នៅមន្ទីរពេទ្យនគរបាលជាតិ។

៥. នីតិវិធីប្រតិបត្តិ


៥.១. ការរៀបចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង

កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវរៀបចំឱ្យបានសមស្របដើម្បីធានាប្រតិបត្តិការល្អ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិក និងប្រជាជនគោលដៅដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំង។ ហេតុនេះ ត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងសមស្របដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អ សម្រាប់រៀបចំជាទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោមនេះ៖
រូបភាពទី២ បង្ហាញពីគំនូសបំព្រួញនៃកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩គំរូ សម្រាប់បម្រើប្រជាជនគោលដៅដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនប្រហែល ២០០នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ។ ចំនួននេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមសកម្មភាពបំពេញការងារជាក់ស្តែងនៃកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ និង ការចូលរួមរបស់ប្រជាជន ក៏ដូចជាការជួយគាំទ្រពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

ទីតាំង៖

ជាទូទៅ កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ត្រូវចែកជា៧ផ្នែកសំខាន់ៗ៖ (១)ច្រកចូល (២)ផ្នែករង់ចាំមុនចូលចាក់វ៉ាក់សាំង (៣)ផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព (៤)ផ្នែកកត់ត្រាព័ត៌មាន (៥)ផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង (៦)ផ្នែករង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង និង (៧)ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់។ ការរៀបចំអាចបត់បែនទៅតាមទីតាំងជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែត្រូវមាន៧ផ្នែក

និងដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានហូរអតិថិជនតាមលំដាប់លំដោយពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ ដោយមិនមានបញ្ជាស់ទិសគ្នាឡើយ។



រូបភាពទី២៖ គំនូសបំព្រួញកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩គំរូ សម្រាប់បម្រើក្រុមប្រជាជនគោលដៅចំនួនប្រហែល ២០០នាក់ ក្នុង១ថ្ងៃ

សមាសភាពក្រុមការងារ៖

កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងគំរូនេះ ត្រូវការក្រុមការងារមួយដែលមានមន្ត្រីចំនួន៩នាក់ និងដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖


- ប្រធានក្រុម១នាក់ មើលការខុសត្រូវរួម (ផែនការ គ្រប់គ្រង និងរបាយការណ៍) និងទទួលបន្ទុកផ្នែករង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង និងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់។ មន្ត្រីនេះគួរជាគ្រូពេទ្យឬវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបឋមបាន។ នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗ ប្រធានក្រុមត្រូវរាយការណ៍ពីស្ថិតិស្បូនជន/ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (សូមមើលទំរង់របាយការណ៍ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ក) និងចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលបានទទួល និងប្រើប្រាស់ឬខូច (ដូចមានចែងក្នុងជំពូក ៥.៣) ជូនប្រធានអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ។
- អនុប្រធានក្រុម១នាក់ ទទួលបន្ទុកផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព។ មន្ត្រីនេះ ក៏គួរជាគ្រូពេទ្យ ឬ វេជ្ជបណ្ឌិតផងដែរ
- អ្នកកត់ត្រាព័ត៌មាន២នាក់ ទទួលបន្ទុកផ្នែកកត់ត្រាព័ត៌មាន។ មន្ត្រីនេះ គួរមានជំនាញ IT ជាការប្រសើរ
- អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង២នាក់ ទទួលបន្ទុកផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង។ មន្ត្រីនេះគួរជាគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកាដែលមានជំនាញ ឬបទពិសោធន៍ចាក់វ៉ាក់សាំង

8

- ជំនួយការ១នាក់ ជាជំនួយការនៅផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព។ មន្ត្រីនេះគួរជាគិលានុប្បដ្ឋាក ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិកា
- ជំនួយការ២នាក់ ម្នាក់ទទួលបន្ទុកនៅច្រកចូល និងម្នាក់ទៀតនៅផ្នែករង់ចាំមុនចូលចាក់វ៉ាក់សាំង

ក្រៅពីមន្ត្រីខាងលើ កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងគួរមានកម្លាំងសន្តិសុខ និងអ្នកអនាម័យផងដែរ។ សន្តិសុខអាចផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រីឯអ្នកអនាម័យ អាចជាអ្នកអនាម័យរបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់។

អាស្រ័យលើលទ្ធភាពធនធាន និងចំនួនប្រជាជនគោលដៅដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំង កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងគួរដែលបានបង្ហាញខាងលើ អាចពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ដោយបន្ថែមមន្ត្រីមួយចំនួនទៅតាមការចាំបាច់។ រូបភាពទី៣ខាងក្រោមនេះ គឺជាគំនូសបំព្រួញនៃកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩មួយ ដែលអាចមានសមត្ថភាពផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដល់ប្រជាជនគោលដៅបានប្រហែល ៣០០នាក់ ក្នុង១ថ្ងៃ ដោយបន្ថែមមន្ត្រីជំនួយការម្នាក់នៅផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព អ្នកកត់ត្រាព័ត៌មានម្នាក់ និងអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់។ ក្នុងករណីខ្លះនៃសេណារីយ៉ោនេះ ប្រធានក្រុមអាចត្រូវការជំនួយការម្នាក់ទៀតដែលអាចជួយគាត់នៅកន្លែងរង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង និងចល័តទៅជួយផ្នែកផ្សេងទៀតនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមការចាំបាច់។



រូបភាពទី៣៖ គំនូសបំព្រួញកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ពង្រីកសម្រាប់បម្រើក្រុមប្រជាជនគោលដៅ ចំនួនប្រហែល ៣០០នាក់ ក្នុង១ថ្ងៃ

សម្ភារៈបរិក្ខារ៖


តារាងទី១ខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីសម្ភារៈបរិក្ខារដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការកន្លែងចាក់កំសាំង កូរីដ-១៩តាមផ្នែកនីមួយៗ ដោយសញ្ញា (✓✓) បញ្ជាក់ថាជាសម្ភារៈបរិក្ខារដែលចាំបាច់បំផុតមិនអាចអត់បាន រីឯសញ្ញា (✓) បញ្ជាក់ថាជាសម្ភារៈបរិក្ខារដែលត្រូវការ តែអាចមិនចាំបាច់។

តារាងទី១៖ សម្ភារៈបរិក្ខារដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការកន្លែងចាក់កំសាំងកូរីដ-១៩តាមផ្នែកនីមួយៗ

ប្រភេទសម្ភារៈបរិក្ខារ	ផ្នែកទាំង៧នៃកន្លែងចាក់កំសាំង						
	(១)	(២)	(៣)	(៤)	(៥)	(៦)	(៧)
ឡាភ័យ និងសាប៊ូសម្រាប់លាងដៃ និង ផ្ទាំងរូបភាពបង្ហាញពីការធ្វើអនាម័យដៃ	✓						
ឧបករណ៍វាស់កំដៅ	✓✓						
ប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាម			✓✓				
អាល់កុល ឬ ដែល	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
ម៉ាស់ (ម៉ាស់វែក)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
របាំងការពារមុខ	✓		✓	✓	✓	✓	✓
គម្របសក់	✓		✓	✓	✓	✓	✓
អាវបំពង់							✓
ស្រោមដៃ (អត់ម្សៅ)	✓		✓	✓	✓✓		✓✓
ប្រអប់សុវត្ថិភាព					✓✓		
ធុង/ថង់ដាក់សំណល់ឆ្លងរោគ (ធុង/ ថង់ពណ៌លឿង និងស្លាកពណ៌ខ្មៅ)					✓✓		
ធុង/ថង់ដាក់សំណល់ទូទៅ (ធុងពណ៌ បៃតង ថង់ពណ៌ខ្មៅ)		✓	✓	✓	✓	✓	
ទូរស័ព្ទដៃ (ស្ថាប័នប្រភេទ Android)				✓✓			
កំសាំង ធុងត្រជាក់ ស៊ីរ៉ាំងAD សំឡី ស្នូត និង សេរ៉ូមប្រែ					✓✓		
កញ្ចប់ឃឹតសង្គ្រោះបន្ទាន់							✓✓
តុ			✓✓	✓✓	✓✓		
កៅអី		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	

៥.២. ដំណើរការផ្តល់វ៉ាក់សាំង

ដំណើរការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយ ដូចបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពទី៤ខាងក្រោមនេះ។ រាល់សកម្មភាពនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់ ត្រូវរក្សាឱ្យបាននូវវិធានការអនាម័យ ការការពារខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងសំណល់ ដូចមានចែងក្នុងចំណុច ៥.៤ ។



រូបភាពទី៤៖ គំនូសបំព្រួញកន្លែងចាក់កាកសំណល់កូរ៉េ-១៩គុំ និង ហ្សូអេតិបិជន

ដំណើរការនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដល់ប្រជាជនគោលដៅនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមនេះ ៖

(១) ដំណើរការនៅច្រកចូល

ជំនួយការនៅទីនេះត្រូវ ៖

- អញ្ជើញអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យចូលតាមគន្លងខ្សែដែលបានកំណត់ ដោយរក្សាគម្លាត ១,៥ ម៉ែត្រ
- ត្រួតពិនិត្យកំដៅ បាញ់អាស់កុលដៃ និង ធានាថាគាត់មានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវ (បើពាក់មិនត្រឹមត្រូវ ដូចជាចំហនូវច្រមុះ ឬដោះម៉ាស់ពេលនិយាយគ្នា) សូមណែនាំគាត់ពាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ តែបើគាត់គ្មានម៉ាស់ ត្រូវផ្តល់ម៉ាស់ជូនគាត់)។ ជាការប្រសើរ ត្រូវអញ្ជើញគាត់ឱ្យលាងដៃជាមួយទឹក និងសាប៊ូមុននឹងចូលទៅកន្លែងរង់ចាំ (ប្រសិនបើមានឡាវ៉ាបូ និងសាប៊ូសម្រាប់លាងដៃនៅក្បែរច្រកចូល)
- ចំពោះអ្នកមានកំដៅខ្ពស់ចាប់ពី ៣៧,៥ អង្សាសេឡើង ឬ មានរោគសញ្ញាសង្ស័យដទៃទៀតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (ក្អក ហត់...) ត្រូវចាត់វិធានការតាមការណែនាំស្តីពីករណីសង្ស័យមានជំងឺកូវីដ-១៩
- ចំពោះអ្នកដែលមិនមានសញ្ញាសង្ស័យដូចខាងលើ អញ្ជើញគាត់ឱ្យទៅអង្គុយនៅកន្លែងរង់ចាំ

(២) ដំណើរការនៅផ្នែករង់ចាំមុនចូលចាក់វ៉ាក់សាំង ៖

ជំនួយការនៅទីនេះត្រូវ ៖

- រៀបចំឱ្យអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គុយលើកៅអីដែលមានរក្សាគម្លាត ១,៥ ម៉ែត្រ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងអាយុទៅតាមបញ្ជីក្រុមគោលដៅដែលបានរៀបចំដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬអង្គភាពសម្របសម្រួលដែលពាក់ព័ន្ធ
- ផ្តល់លិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនអតិថិជន ដែលកំពុងរង់ចាំដើម្បីអាននិងបំពេញ (ដោយមានការពន្យល់និងណែនាំបើចាំបាច់)
- ផ្តល់លេខរៀងចូល (ត្រូវមាន២ប្រភេទ ៖ អ្នកចាក់លើកទី១ និងទី២ បើមានផ្តល់សេវាចាក់លើកទី២ដែរ)
- ហៅអតិថិជនតាមលេខរៀង ឱ្យចូលទៅផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព ម្តងមួយៗ និង ជៀសវាងភាពកកកុញ

(៣) ដំណើរការនៅផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព ៖

- ត្រូវពេទ្យទទួលបន្ទុកពិគ្រោះសុខភាព ត្រូវសួរប្រវត្តិជំងឺ និងពិនិត្យសុខភាព (ទៅតាមករណីអ្នកមកចាក់លើកទី១ និងទី២) រួចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថា អតិថិជននោះគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរឬទេ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បច្ចេកទេសដែលបានណែនាំនៅពេលបណ្តុះបណ្តាល និងឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យពិគ្រោះការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់ប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នីមួយៗ

- ក្នុងករណីចាំបាច់ ត្រូវពេទ្យណែនាំឱ្យគិតលទ្ធផលវិភាគ/គិតលទ្ធផលវិភាគជាជំនួយការវាស់សម្ពាធឈាម និងយកសញ្ញាជីវិត ឬឱ្យគាត់សម្រាកដើម្បីតាមដានមួយរយៈមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
- ចំពោះអ្នកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន (ក្រោយពីពិគ្រោះសុខភាពហើយ) ចូរពន្យល់ និងអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញ (ក្រោយចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃលើលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩) ដោយមានការបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចមកចាក់លើកក្រោយទៀតដែរ ឬអត់ (ហាមចាក់ដាច់ខាត ឬបណ្តោះអាសន្ន)
- ចំពោះអ្នកអាចចាក់បាន ចូរពន្យល់គាត់ និងសុំការយល់ព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងពីគាត់ ដោយឱ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃលើលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចអញ្ជើញគាត់ឱ្យទៅកាន់ផ្នែកកត់ត្រាព័ត៌មាន។ តែបើគាត់ស្ទាក់ស្ទើរ ពន្យល់គាត់បន្ថែម។ បើក្រោយពីពន្យល់ហើយ គាត់មិនព្រមចាក់ សូមឱ្យគាត់គូសយកពាក្យថា ‘មិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង’ ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃលើលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំង រួចអាចឱ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាន។ សូមបញ្ជាក់ថា ចំពោះអ្នកមកចាក់លើកទី២ មិនតម្រូវឱ្យចុះហត្ថលេខាឬផ្តិតមេដៃលើលិខិតព្រមព្រៀងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទៀតទេ។

(៤) ដំណើរការនៅផ្នែកកត់ត្រាព័ត៌មាន៖

អ្នកកត់ត្រាព័ត៌មានត្រូវ៖

- បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់របស់អ្នកមកទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអេឡិចត្រូនិច (KhmerVacc) ទៅតាមអ្នកមកចាក់លើកទី១ ឬលើកទី២ (បើចាំបាច់)។ ជាទូទៅ អ្នកមកទទួលវ៉ាក់សាំងបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរួចហើយ។
- សម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរួចហើយ មន្ត្រីកត់ត្រាព័ត៌មានត្រូវតែកកក្នុងប្រព័ន្ធ (ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ) ដើម្បីធានាថា គាត់ពិតជាបានចុះឈ្មោះ និង បំពេញព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ដោយមានបញ្ចូលរូបថតផង
- ក្នុងករណីមិនទាន់បានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធ មន្ត្រីកត់ត្រាព័ត៌មានត្រូវ ជួយចុះឈ្មោះគាត់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង ថតរូបរបស់គាត់ទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃ (ដើម្បីសម្រួលការងារឱ្យបានលឿន កិច្ចការនេះអាចត្រូវបានធ្វើមុនពេលមកចាក់វ៉ាក់សាំង ឬនៅកន្លែងរង់ចាំ ដោយមានជំនួយពីក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន)។
- បំពេញព័ត៌មានលើបណ្តាចាក់វ៉ាក់សាំង រួចប្រគល់ឱ្យអតិថិជន។ តែមុននឹងផ្តល់បណ្ត ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ព័ត៌មានក្នុងបណ្តត្រូវបានភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអនុញ្ញាត (Activated)
- អញ្ជើញគាត់ឱ្យទៅកាន់ផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង



88

(៥) ដំណើរការនៅផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង៖

អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវ៖

- រៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជូនអតិថិជន (ទៅតាមប្រភេទវ៉ាក់សាំង សម្រាប់អ្នកចាក់លើកទី១ និងទី២ ក្នុងករណីមានការទទួលបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងកន្លែងតែមួយ សម្រាប់អ្នកចាក់លើកទី១ និងទី២) ទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ (ដើម្បីជៀសវាងការចាក់ប្រឡងរវាងអ្នកមកចាក់លើកទី១ និងទី២ មុននឹងចាក់ អ្នកចាក់ត្រូវពិនិត្យបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន)
- បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់លើបញ្ជីកត់ត្រា (បើចាំបាច់)
- អញ្ជើញគាត់ឱ្យទៅកន្លែងរង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង

អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវប្រាកដថា ការជ្រើសរើសកម្រិតដូស របៀបចាក់ និងកន្លែងចាក់ត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំសម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូចខាងក្រោមនេះ៖

កម្រិតដូស៖

សម្រាប់វ៉ាក់សាំងភាគច្រើនដែលចរចរលើទីផ្សារ ឬ កំពុងត្រូវបានផលិត ត្រូវចាក់២ដូស។ ក្នុងករណីនេះ ការចាក់ទាំង២ដូសលើបុគ្គលម្នាក់ ត្រូវតែប្រើផលិតផលវ៉ាក់សាំងតែមួយ។

តារាងទី២៖ ប្រភេទវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដែលកំពុងប្រើនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩	សីតុណ្ហភាពរក្សាទុក	ចំណុះ/១ដូស	កន្លែងចាក់	គម្លាតដូសទី១ ទៅដូសទី២
SinoPharm (Beijing)	ពី +២ ទៅ +៨ អង្សាសេ	០,៥ ម.ល	ចាក់សាច់ដុំដែលតូអ៊ីត នៅដើមដៃស្តាំ	២១ * ទៅ ២៨ ថ្ងៃ
SinoVac (Biotech Ltd)	ពី +២ ទៅ +៨ អង្សាសេ	០,៥ ម.ល	ចាក់សាច់ដុំដែលតូអ៊ីត នៅដើមដៃស្តាំ	២១ * ទៅ ២៨ ថ្ងៃ
AstraZeneca (SII)	ពី +២ ទៅ +៨ អង្សាសេ	០,៥ ម.ល	ចាក់សាច់ដុំដែលតូអ៊ីត នៅដើមដៃស្តាំ	៨ ទៅ ១២ សប្តាហ៍

* កំណត់សំគាល់៖ នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ ដែលតម្រូវឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនគោលដៅ រយៈពេលគម្លាតពីការចាក់ដូសទី១ ទៅដូសទី២ នៃវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac អាចបង្រួមមកនៅត្រឹមតែ ១៤ថ្ងៃ។

របៀបចាក់៖

ចាក់សាច់ដុំដែលតូចនៅដើមដៃស្តាំ (មើលរូបណែនាំ)

- ✓ ប្រើប្រាស់ស៊ីរ៉ាំងប្រភេទ ០,៥ មល អេឌី (AD) ។ ស៊ីរ៉ាំងប្រភេទអេឌីនេះមានយន្តការសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងក្នុង ដែលធានាថាវាអាចប្រើប្រាស់បានតែម្តង និងមិនអាចប្រើប្រាស់បានជាលើកទី២ទេ ។
- ✓ ជូតសម្អាតស្បែកនៅកន្លែងដែលត្រូវចាក់ដោយប្រើសំឡីនិងទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ឬសេរ៉ូមប្រៃ (ជៀសវាងជូតដោយសំឡីអាល់កុល) ។
- ✓ កាន់ដងស៊ីរ៉ាំងដោយម្រាមចង្អុលដៃនិងមេដៃ ដោយតម្រង់មុខមូលឡើងលើ។ ដៃម្ខាងទៀតចាប់សាច់ដុំដើមដៃថ្នមៗ រួចចាក់មូលចូលត្រង់ ក្នុងទិសដៅ ៩០ដឺក្រេ ទៅក្នុងសាច់ដុំ រួចសង្កត់ពីស្តុងស៊ីរ៉ាំង តែមិនត្រូវបញ្ចុះបន្ថែមមូលដែលបានចាក់ទៅក្នុងសាច់ដុំហើយទេ។ ដកមូលចេញរហ័ស តែថ្នមៗ តាមទិសដៅដែលចាក់មូលចូល រួចចោលមូលនិងស៊ីរ៉ាំងក្នុងប្រអប់សុវត្ថិភាពភ្លាម ដោយ **មិនត្រូវព្យាយាមគ្របមូលវិញទេ។**



(៦ & ៧) ដំណើរការនៅផ្នែករង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង និងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់៖

គ្រូពេទ្យដែលជាប្រធានក្រុមទទួលបន្ទុកនៅទីនេះត្រូវ៖

- ធានាថា អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩រួច ត្រូវនៅកន្លែងរង់ចាំក្រោយចាក់នេះរយៈពេល យ៉ាងតិច៣០ នាទីដើម្បីតាមដានក្រែងមានផលរំខានផ្សេងៗក្រោយចាក់ ពិសេសប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចស្មានដឹងជាមុន
- ក្រោយរង់ចាំ៣០នាទីហើយ ចំពោះអ្នកដែលមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ អាចអនុញ្ញាតឱ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ ក្នុងករណីសង្ស័យ ត្រូវតាមដានបន្តមួយរយៈ (អាច ១-២ម៉ោង ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង)
- ប្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវមកចាក់លើកទី២ (ចំពោះអ្នកចាក់លើកទី១)
- សូមណែនាំពីផលរំខាន និងវិធានការនៅពេលមានផលរំខានដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅក្រោយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
- ក្នុងករណីមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយចៃដន្យ ត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបឋម មុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលនៅជិតបំផុត

៥.៣. ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវ៉ាក់សាំង

ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការងារផ្តល់ថ្នាំបង្ការជាប្រចាំ រួមទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ តាំងពីការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្ទិតដៃជើងមកម្ល៉េះ ដែលផ្តល់ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ។

គន្លឹះសំខាន់ៗអំពីសមត្ថភាពស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ៖

- ជាទូទៅ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានសមត្ថភាពរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងបានល្អប្រសើរ ដែលអាចទទួលបានបន្ថែមនូវវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩បាន។ បើមានបញ្ហា ត្រូវរាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើ (ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុក និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យខេត្ត) និងរកដំណោះស្រាយបន្ទាន់ភ្លាមៗ
- បរិមាណវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗនឹងអាស្រ័យជាចម្បងលើទិន្នន័យនៃសម្រង់ប្រជាជនគោលដៅ និងកាលវិភាគនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចក្នុងផែនការលម្អិត
- សម្ភារៈបរិក្ខារដូចជា ស៊ីរ៉ាំង និងប្រអប់សុវត្ថិភាពនឹងត្រូវបានបែងចែកជាមួយវ៉ាក់សាំង ព្រមទាំងបណ្តុំចាក់វ៉ាក់សាំង)
- វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ គួរត្រូវបានរក្សាទុក និង ដឹកជញ្ជូនក្នុងសីតុណ្ហភាពសមស្រប ចន្លោះ +២ ទៅ +៨ អង្សាសេ
- ផ្ទុកវ៉ាក់សាំង និងប្រអប់ត្រជាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់យុទ្ធនាការគួរត្រូវបានគណនាបរិមាណ និងរៀបចំទុកជាមុន
- ធ្វើការពិនិត្យប្រអប់ត្រជាក់ (រកមើលលេច ឬ រលួយ) និងជ្រើសរើសយកតែប្រអប់ត្រជាក់ណាដែលល្អមកប្រើ
- បើវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាវត្ថុរាវ មិនត្រូវឱ្យវាខកទេ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបាត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង ហើយវាមិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩បានទេ។

របាយការណ៍វ៉ាក់សាំង និងសម្ភារៈដែលត្រូវការ៖

- ប្រធានក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ (វ៉ាក់សាំង និងក័ស្តុការ) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវប្រចាំថ្ងៃ
- របាយការណ៍វ៉ាក់សាំង និងក័ស្តុការនេះគួរត្រូវបានធ្វើពីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ទៅការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃថ្ងៃនីមួយៗ
- ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិនឹងពិនិត្យរបាយការណ៍ រួចបញ្ជូនទៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្នុងថ្ងៃដដែល
- មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពិនិត្យ និងសរុបរបាយការណ៍ស្រុករួចផ្ញើទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការក្នុងថ្ងៃដដែល។

08

៥.៤. វិធានការអនាម័យ ការការពារខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងសំណល់

ដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីផ្តល់សេវា និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្រុមការងារនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ត្រូវគោរពគោលការណ៍អនាម័យ ការការពារខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងសំណល់ឱ្យបានល្អតាមការណែនាំនេះ ។

ទំរង់ការធ្វើអនាម័យដៃ៖

- រៀបចំកន្លែងធ្វើអនាម័យដៃ (ដោយទឹកនិងសាប៊ូ ឬដោយអាល់កុល) នៅផ្លូវចូល និងនៅផ្លូវចេញ
- សមាជិកក្រុមការងារត្រូវធ្វើអនាម័យដៃតាមគោលការណ៍ មុន ២ (១.មុនប៉ះអ្នកជំងឺ ២.មុនធ្វើទំរង់ការ) និងក្រោយ ៣ (១.ក្រោយប៉ះអ្នកជំងឺ ២.ក្រោយប៉ះប្រឡាក់សារធាតុរាវអ្នកជំងឺ ៣.ក្រោយប៉ះពាល់សម្ភារៈអ្នកជំងឺ)
- ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើអនាម័យដៃមុនពេលចូលកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង និងពេលចេញពីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង
- សមាជិកក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវធ្វើអនាម័យដៃមុនពេលពាក់ និងដោះឧបករណ៍ការពារខ្លួន និងមុនពាក់ស្រោមដៃផងដែរ



ទំរង់ការប្រើឧបករណ៍ការពារខ្លួន

ការប្រើសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួនត្រូវអនុវត្តទៅតាមកម្រិតនៃការប្រឈមនឹងការឆ្លង។ រូបភាពទី៥ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលត្រូវប្រើតាមប្រភេទនីមួយៗ និងសមាជិកក្រុមការងារផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងតាមផ្នែកនីមួយៗ ដោយមានសញ្ញា (✓) បញ្ជាក់ថាត្រូវប្រើ។ ក្នុងស្ថានភាពដែលមានការប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំង សមាជិកក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ផ្នែក (គិតទាំងផ្នែកដែលមិនមានសញ្ញា (✓) បញ្ជាក់ថាត្រូវប្រើផងដែរ) អាចប្រើសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួនទាំងអស់ក្នុងរូបភាពទី៥ខាងក្រោមនេះបាន។

ល.រ	មន្ត្រីបម្រើការងារនៅកន្លែងចាក់សំណល់	ឆោតដៃ	ម៉ាស់ពេជ្យ	កម្របសក់	ឆោតមុខ	ស្រោមដៃ	សម្លាប់សំណល់
១	ជំនួយការនៅច្រកចូល	✓	✓	✓	✓	✓	
២	ជំនួយការនៅផ្នែកដំឡើង	✓	✓				
៣	ជំនួយការត្រួតពិនិត្យសុខភាព	✓	✓	✓	✓	អាចប្រើបាន	
៤	ត្រួតពិនិត្យសុខភាព	✓	✓	✓	✓	អាចប្រើបាន	
៥	អ្នកកាត់ត្រាព័ត៌មាន	✓	✓	✓	✓	✓	
៦	អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង	✓	✓	✓	✓	✓	
៧	អ្នកសង្គ្រោះបឋម	✓	✓	✓	✓	ប្រើពេលសង្គ្រោះ	ប្រើពេលសង្គ្រោះ

រូបភាពទី៥៖ សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលត្រូវប្រើតាមប្រភេទនីមួយៗ និង សមាជិកក្រុមការងារម្នាក់ៗ

ការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង

- សម្លាប់មេរោគនៅទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើអូហ្សូរីល (០,០៥%) ដូតសម្អាត ជាពិសេសកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេ
- ត្រូវមានសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង៖
 - ✓ ប្រអប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ដាក់ស៊ីរ៉ាំងដែលប្រើរួច
 - ✓ ធុងនិងថង់ពណ៌លឿងស្លាកខ្មៅសម្រាប់ដាក់សំណល់ឆ្លងរោគ (ស្រោមដៃ ម៉ាស់វះកាត់ប្រើរួច សំឡីចាក់ថ្នាំ...)
 - ✓ ធុងពណ៌បៃតងនិងថង់ពណ៌ខ្មៅសម្រាប់សំណល់ទូទៅ (សំបកដបវ៉ាក់សាំង ក្រដាស ប្លាស្ទិក សំណល់អាហារ...)
- ត្រូវធានាថា មូលស៊ីរ៉ាំងដែលចាក់រួច និងសំណល់ឆ្លងរោគដទៃទៀតត្រូវបានទុកដាក់ក្នុងធុង/ថង់ត្រឹមត្រូវ (ដោយមិនឱ្យពេញលើសពី៣/៤ឡើយ) និង ប្រមូលយកទៅកំទេចចោលត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានស្រាប់នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។ បើកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិ ឬ មន្ទីរសុខាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។



សុវត្ថិភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង

- ធ្វើអនាម័យដៃមុនពេលរៀបចំវ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ (តែហាមដាច់ខាតយកអាល់កុលជូតលើក្បាលដប)
- ចោលសីវ៉ាំងចាក់រួចទៅក្នុងប្រអប់សុវត្ថិភាព
- ប្រអប់សុវត្ថិភាពដាក់សីវ៉ាំងតែត្រឹម ៣/៤
- បន្ទាប់ពីដាក់ត្រឹម៣/៤ ត្រូវបិទមាត់ឱ្យជិត និងហាមបើកបន្ទាប់ពីបិទរួច

៥.៥. ការពិនិត្យ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍កើតមានក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង


- វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩របស់កម្មវិធីជាតិ ក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតដែរ ជាទូទៅមានសុវត្ថិភាព និងមិនបណ្តាលឱ្យមានផលរំខានអ្វីទេ។ តែក្នុងករណីខ្លះ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានផលរំខាន ឬ ប្រតិកម្មមួយចំនួនដែលអាចលេចចេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាក់ ឬក្នុងអំឡុងពេល២៣ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីការចាក់រួច។
- ហេតុការណ៍ដែលកើតមានក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង (AEFI) គឺជាហេតុការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលមិនប្រាកដថាបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទេ។ ហេតុការណ៍នេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលកើតឡើងដោយចេតនា ឬ អចេតនាណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់តាមរយៈមន្ទីរពិសោធន៍ ឬជាការស្វែងចេញជាជំងឺតែម្តង ដែលចែកចេញជា៥ក្រុមដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី៦)

១	២	៣	៤	៥
ប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលវ៉ាក់សាំង Vaccine product-related reaction	ប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងគុណភាពវ៉ាក់សាំង មិនល្អ Vaccine quality defect-related reaction	ប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងកំហុសក្នុងការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ Immunization error-related reaction	ប្រតិកម្មទាក់ទងនឹងចំបំបាច់រមួលពេលទទួលថ្នាំបង្ការ Immunization anxiety-related reaction	ហេតុការណ៍ចៃដន្យ-ជាន់ជាន់ Coincidental event
ឧទាហរណ៍ ហើមតឹងអវៈយវៈ បន្ទាប់ពីចាក់ DTP	ឧទាហរណ៍ បរាជ័យនៃអ្នកផលិតក្នុងការបង្កើនធ្វើឱ្យអកម្មទាំងស្រុងវ៉ាក់សាំងប៉ូល្យូដែលរងឥទ្ធិពលប៉ូល្យូដែលនាំដល់ការលេចចេញនូវករណីខ្វិនដោយប៉ូល្យូ	ឧទាហរណ៍ ការចម្លងរោគតាមរយៈដបវ៉ាក់សាំងដែលមានច្រើនជួសដែលប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវ (ការអនុវត្តខ្វះអនាម័យ)	ឧទាហរណ៍ ខ្យល់គរនៅលើកុមារជំទង់ បន្ទាប់ពីការទទួលថ្នាំបង្ការ (Vasovagal syncope)	ឧទាហរណ៍ គ្រុនក្តៅកើតមានក្រោយពីការទទួលថ្នាំបង្ការ (ទំនាក់ទំនងជាបណ្តោះអាសន្ន) តែការពិចបណ្តាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់

រូបភាពទី៦៖ ប្រភេទទាំង៥នៃហេតុការណ៍ដែលអាចកើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង

ការពិនិត្យ តាមដាន និង គ្រប់គ្រងហេតុការណ៍កើតឡើងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវធ្វើឡើង តាមរចនា សម្ព័ន្ធ មានស្រាប់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាជំនាញសុវត្ថិភាពឱសថ ដូចក្នុងរូបភាពទី៧ ។

- ក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ ត្រូវមានកញ្ចប់យឺតសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងរក្សាវាជាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។ បើមានហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដូចជា ប្រតិកម្មអាលឺហ្វឺឡាក់ស៊ី ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រធាន ក្រុមត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះបឋម រួចបញ្ជូនអ្នករងគ្រោះជាបន្ទាន់ទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលនៅ ជិតបំផុត និងត្រូវរាយការណ៍ទៅអ្នកសម្របសម្រួលខេត្ត។ សូមមើល ឧបសម្ព័ន្ធ ខ សម្រាប់សម្ភារៈបរិក្ខារដែល ចាំបាច់ត្រូវមាននៅក្នុងកញ្ចប់យឺត។
- រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន មេភូមិ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវរាយការណ៍ទៅមណ្ឌលសុខភាព នូវរាល់ហេតុការណ៍កើតមានក្រោយ ការចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ។ មណ្ឌលសុខ ភាពនឹងរាយការណ៍ជាបន្តទៅការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ និងសម្របសម្រួលការបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅ មន្ទីរពេទ្យ។
- ហេតុការណ៍ដែលត្រូវរាយការណ៍ និងយកចិត្តទុកដាក់ ៖
 - ✓ ប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំង (Anaphylaxis)
 - ✓ ខូចខាតបេះដូង និងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមស្រួចស្រាវ (Acute cardiovascular injury)
 - ✓ ខូចខាតតម្រងនោមស្រួចស្រាវ (Acute kidney injury)
 - ✓ ចង្កោមរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ (Acute respiratory distress syndrome)
 - ✓ ខូចខាតថ្លើមស្រួចស្រាវ (Acute liver injury)
 - ✓ រលាកខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងទាំងមូលស្រួចស្រាវ (Acute disseminated encephalomyelitis)
 - ✓ បង្កើនសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺមានស្រាប់ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង (Enhanced disease following immunization)
 - ✓ ប្រកាច់ (Generalized convulsions)
 - ✓ កង្វះគ្រាប់ឈាមប្លាកែត (Thrombocytopenia)
- មន្ទីរសុខាភិបាល និងស្រុកប្រតិបត្តិត្រូវសម្របសម្រួលជិតស្និទ្ធ ដោយចេញកំណត់ហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត មន្ទីរពេទ្យស្រុកប្រតិបត្តិ និងមណ្ឌលសុខភាព ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់។



រូបភាពទី៧៖ រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍កើតមានក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង

៥.៦. ការបណ្តុះបណ្តាល អភិបាល តាមដាន និងវាយតម្លៃ


ដើម្បីធានាឱ្យការផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដំណើរការប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាព មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ទាំងអស់ ត្រូវតែឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងមានការចុះអភិបាលគាំទ្របច្ចេកទេស ការតាមដាន និងវាយតម្លៃនៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទៀងទាត់តាមកាលកំណត់។

មន្ត្រីសម្របសម្រួល និងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នីមួយៗ ត្រូវចុះអភិបាល និងផ្តល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសដល់ក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងជាប្រចាំ ដោយប្រើបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់គំរូសម្រាប់អ្នកអភិបាលនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូចក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ គ។

បន្ថែមពីលើការអភិបាលជាប្រចាំ ត្រូវមានការចុះវាយតម្លៃនៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ ជារៀងរាល់ត្រីមាស ឬ ឆមាស (ឬតាមការចាំបាច់) ដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និងការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ (ឬមណ្ឌលសុខភាព)។ ការវាយតម្លៃនេះត្រូវធ្វើឡើងឱ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើការងាររៀបចំកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ដំណើរការ និងសកម្មភាពបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមការងារផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ព្រមទាំងកត់ត្រារាល់បញ្ហា និងមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនានាដែលរក

ឃើញនៅពេលចុះវាយតម្លៃ ដោយប្រើឧបករណ៍វាយតម្លៃក្រោយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូចក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ យ។ ក្រៅពីនេះ ត្រូវមានការតាមដានជាប្រចាំ ដោយផ្ដោតលើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចត្រឹមត្រូវ ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការតាមដានវឌ្ឍនភាព។ ដូច្នេះប្រធានក្រុម និងអ្នកសម្របសម្រួលទាំងអស់ត្រូវមានបញ្ជីអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូស និងអត្រាគ្របដណ្តប់ ។
- ការផ្ញើរបាយការណ៍តាមដានសម្រាប់អង្គភាពសុខាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សូមមើលរូបភាពទី៨។ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យជាតិ ដែលជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ត្រូវផ្ញើរបាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ឬ ក្រសួងសុខាភិបាលតែម្តង។
- សូចនាករសម្រាប់តាមដានរួមមាន៖
 - ✓ ចំនួន ឬ ភាគរយនៃប្រជាជននៅក្នុងក្រុមគោលដៅនីមួយៗ ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី១
 - ✓ ចំនួន ឬ ភាគរយនៃប្រជាជននៅក្នុងក្រុមគោលដៅនីមួយៗ ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី២
 - ✓ សមាមាត្រប្រជាជនក្នុងក្រុមគោលដៅដែលបានទទួលដូសទី១ ប៉ុន្តែមិនបានទទួលដូសទី២តាមកាលវិភាគ
 - ✓ ចំនួន ឬ ភាគរយនៃប្រជាជននៅក្នុងក្រុមគោលដៅនីមួយៗដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូស តាមខេត្ត និងតាមការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ
 - ✓ ចំនួន ឬ ភាគរយនៃស្ត្រីភេទនៅក្នុងក្រុមគោលដៅនីមួយៗដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូស



រូបភាព៨៖ គំនូសបំព្រួញក្នុងការរាយការណ៍តាមលំដាប់ថ្នាក់

ឯកសារយោង

1. គោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិ សម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់កម្មវិធីជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក ២០២១
2. ផែនការជាតិស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់កម្មវិធីជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក ២០២១
3. ពិធីសារស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់កម្មវិធីជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក ២០២១
4. នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារស្តីពីការបង្ការនិងការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល និងកន្លែងថែទាំអ្នកជំងឺនៅកម្ពុជា របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បោះពុម្ព ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
5. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី ការស្រាវជ្រាវបញ្ហាដែលកើតមានក្រោយផ្តល់ថ្នាំបង្ការ របស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការបោះពុម្ព ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
6. អនុសាសន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង SII Covishield ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1
7. អនុសាសន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm បោះពុម្ព ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BIBP-2021.1-eng.pdf
8. អនុសាសន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac បោះពុម្ព ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf

ឧបសម្ព័ន្ធ ក

ស្ថិតិសង្ខេប/ប្រជាជន ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រចាំថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ គិតត្រឹមម៉ោង ៥:០០នាទី ល្ងាច

ល.រ	កន្លែង ចាក់វ៉ាក់សាំង	ក្រុមអាយុ	ការចាក់លើកទី១									ការចាក់លើកទី២					
			1			2			3			4		5		6	
			ចំនួនអ្នកបានចុះឈ្មោះ			ចំនួនអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង			ចំនួនអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង			ប្រភេទវ៉ាក់សាំង		ចំនួនអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង		ប្រភេទវ៉ាក់សាំង	
			សរុប	ស្រី	ប្រុស	សរុប	ស្រី	ប្រុស	សរុប	ស្រី	ប្រុស	SARS-CoV-2	សរុប	ស្រី	ប្រុស	SARS-CoV-2	
1	មន្ទីរពេទ្យ.....											Sinopharm/Beijing					Sinopharm/Beijing
												Sinovac/Biotech					Sinovac/Biotech
												Covishield™					Covishield™
2	មន្ទីរពេទ្យ.....											Sinopharm/Beijing					Sinopharm/Beijing
												Sinovac/Biotech					Sinovac/Biotech
												Covishield™					Covishield™
3	មន្ទីរពេទ្យ.....											Sinopharm/Beijing					Sinopharm/Beijing
												Sinovac/Biotech					Sinovac/Biotech
												Covishield™					Covishield™
សរុប Sinopharm/Beijing												Sinopharm/Beijing					Sinopharm/Beijing
សរុប Sinovac/Biotech												Sinovac/Biotech					Sinovac/Biotech
សរុប Covishield™												Covishield™					Covishield™
សរុបរួមទូទាំងមន្ទីរសុខាភិបាល			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		

បានឃើញ និងឯកភាព
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

បានពិនិត្យប្រតិបត្តិ
ប្រធានការិយាល័យបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺ

ថ្ងៃសៅរ៍ ០៧កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
ប្រធានកម្មវិធីផ្តល់ថ្នាំបង្ការ

ចំនួនអ្នកមិនបានចាក់សរុប៖	សរុប..... ស្រី..... ប្រុស.....
មិនស្ម័គ្រចិត្តចាក់៖	សរុប..... ស្រី..... ប្រុស.....
មិនអាចចាក់បាន៖	សរុប..... ស្រី..... ប្រុស.....
មូលហេតុ	
១	នាក់
២	នាក់
៣	នាក់

08

ឧបសម្ព័ន្ធ ខ

សម្ភារៈបរិក្ខារដែលចាំបាច់ត្រូវមាននៅក្នុងកញ្ចប់ឃីតរួមមាន៖

- Adrenaline (1:1,000 = 1 mg/ 1 ml) ចំនួន ១ អំពូល
- Adrenaline (1:10,000 = 1 mg/ 10 ml) ចំនួន ២ អំពូល
- កញ្ចប់សំឡីអាកុលសម្រាប់ជួតសម្លាប់មេរោគ ២ សន្លឹក
- ស៊ីរ៉ាំងចំណុះ 1 ml ចំនួន ២
- មូលលេខ 18 ឬ 19 ចំនួន ២
- មូលលេខ 23 × 32 mm ចំនួន ១
- តារាងណែនាំកម្រិតប្រើថ្នាំ Adrenaline ឬ Epinephrine ដែលត្រូវមានអិត្តព្វាស្ទិចត្រឹមត្រូវ

សម្ភារៈបរិក្ខារបន្ថែមអាចមាន៖

- Anti-histamines
- Steroids
- សេរ៉ូម Dextrose (50%) ampules
- ស៊ីរ៉ាំង ១០ CC
- សេរ៉ូមប្រែធម្មតា
- ឧបករណ៍សង្គ្រោះដង្ហើម
- ម៉ាស់ហោប៉ៅ (Bag mask)
- ស្ពាន់ស្កុប និងប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាម
- ប្រដាប់សង្កត់អណ្តាត និងកន្ត្រៃ
- ខ្សែបង្ហូរសេរ៉ូម និងសម្ភារៈដែលត្រូវការផ្សេងទៀត ដូចជាឧបករណ៍ចងក្រង
- ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន និងឧបករណ៍ដែលត្រូវការដើម្បីផ្តល់អុកស៊ីហ្សែន

ឧបសម្ព័ន្ធ គ

បញ្ជីរៀងថ្នាក់សម្រាប់អភិបាលនៅកន្លែងចាក់ទឹកសំណល់-១៩			
ទីកន្លែងចាក់ទឹកសំណល់:			
ស្រុក/ខណ្ឌ:		រាជធានី/ខេត្ត:	
ក្រុមគ្រួសារពិនិត្យទី:		កាលបរិច្ឆេទ:	
ល.រ	ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងរៀងថ្នាក់	មាន/គ្មាន	មតិយោបល់ផ្សេងៗ
I	ការរៀបចំកន្លែងចាក់ទឹកសំណល់ជាទូទៅ		
1	បានរៀបចំទីតាំងចាក់ទឹកសំណល់ ត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទសំណល់ដែលបានណែនាំក្នុងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ		
2	មានក្រុមការងារចាក់ទឹកសំណល់ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់ចំនួន		
3	មានសម្ភារបរិក្ខារចាំបាច់ (គិតទាំងឡាន ឧបករណ៍ការពារខ្លួន) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមផ្នែកនីមួយៗ		
4	ដំណើរការផ្តល់ការចាក់ទឹកសំណល់ចាប់ផ្តើមទាន់ពេល		
II	ច្រកចូលបរិវេណចាក់ទឹកសំណល់		
1	មានកន្លែងបាញ់អាស់កូល (ឡាវបូនីងសាប៊ូ) សម្រាប់លាងដៃ		
2	អ្នកចូលចាក់ទឹកសំណល់មានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវ		
3	បានវាស់កំដៅមុនអនុញ្ញាតឱ្យចូល		
III	ផ្នែកដំបូងមុនចូលចាក់ទឹកសំណល់		
1	មានបញ្ជីឈ្មោះដែលបានផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរ ឬមន្ត្រីសម្របសម្រួល		
2	បានផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះ អាយុ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងវ័យមនុស្សជាក់ស្តែង		
3	មន្ត្រីសុខាភិបាលបានគ្រប់គ្រងនូវភាពកកកុញ		
5	មានអ្នកមកចាក់ទឹកសំណល់អង្គុយរង់ចាំ ដោយរក្សាបានគម្លាតសុវត្ថិភាព (១,៥ម៉ែត្រ)		
6	អ្នករង់ចាំមានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវ (បើអត់ ត្រូវផ្តល់ជូនម៉ាស់)		
7	មានមន្ត្រី ឬបុគ្គលិកគ្រួសារពិនិត្យ និងចែកលេខរៀងឱ្យចូល		
IV	ផ្នែកពិគ្រោះសុខភាព		
1	ត្រូវពេទ្យសាកសួរពីប្រវត្តិជំងឺ និងពិនិត្យសុខភាពតាមបច្ចេកទេស (ដោយយោងលើឯកសារជំនួយស្មារតី)		
2	គឺលានុប្បដ្ឋាកវាស់សម្ពាធឈាម និងយកសញ្ញាជីវិត (តាមករណីចាំបាច់ ឬការណែនាំត្រូវពេទ្យ)		
3	អ្នកចូលចាក់ទឹកសំណល់បានចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ទឹកសំណល់		
4	បានអនុវត្តវិធានអនាម័យ៖ ត្រូវពេទ្យ និងគឺលានុប្បដ្ឋាកមានពាក់ម៉ាស់ និងលាងដៃជាមួយអាស់កូលមុនពេលប៉ះពាល់អតិថិជន និងអង្គុយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ (១,៥ម៉ែត្រ)		

V	ផ្នែកចុះឈ្មោះនិងកត់ត្រាព័ត៌មាន		
1	មានបញ្ជីឈ្មោះដែលបានផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរ ឬមន្ត្រីសម្របសម្រួល		
2	បានថតរូប និងចុះឈ្មោះចូលក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអេឡិចត្រូនិក ឬលើក្រដាសទម្រង់ចុះឈ្មោះ		
3	បានថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ភ្ជាប់និងប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង		
4	បានសរសេរប្រព័ន្ធព័ត៌មានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលើប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង		
VI	ផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង		
1	បានចាក់វ៉ាក់សាំងតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ (៩០ជីក្រេ)		
2	បានអនុវត្តវិធានអនាម័យ៖ គ្រូពេទ្យ និងគឺលានុបដ្ឋាកមានពាក់ម៉ាស់ និងលាងដៃជាមួយអាល់កុលមុនពេលប៉ះពាល់អតិថិជន និងអង្គុយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ (១,៥ម៉ែត្រ)		
3	មានប្រអប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ដាក់ស៊ីរ៉ាំងមូល និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ		
4	មានធុងសំណល់ឆ្លងរោគ (ល្បឿង) និងធុងសំណល់ទូទៅ (បៃតង) និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ		
VII	ផ្នែករង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង		
1	មានកន្លែងអង្គុយរង់ចាំ ដែលមានគម្លាតសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ (១,៥ម៉ែត្រ)		
2	មានមន្ត្រីសុខាភិបាលសង្កេតអ្នករង់ចាំក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង		
3	អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរង់ចាំ ៣០នាទី		
4	អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបានទទួលប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង		
VIII	ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់		
1	មានកញ្ចប់ឃឹតសង្គ្រោះបន្ទាន់ តាមការណែនាំ		
2	មានប្រព័ន្ធបញ្ជូន៖ គ្រែរៀបបញ្ជូន ឬថែយន្តគិលានសង្គ្រោះប្រចាំការសម្រាប់អ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយចាក់		
3	មានគ្រូពេទ្យប្រចាំការដើម្បីផ្តល់ការពិនិត្យ ថែទាំ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានបញ្ហាក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង		

ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ

ឧបករណ៍វាយតម្លៃក្រោយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ក. ឈ្មោះមន្ត្រីចុះវាយតម្លៃ:

1. តួនាទី:
2. តួនាទី:
3. តួនាទី:

ខ. ទីតាំងចុះវាយតម្លៃ:

រាជធានី/ខេត្ត: ស្រុក/ប្រតិបត្តិ:
មណ្ឌលសុខភាព: ឈ្មោះទីតាំង:

គ. ថ្ងៃចុះវាយតម្លៃ:/...../.....

ឃ. ការវាយតម្លៃកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង:

១. តើការរៀបចំហូរប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត លាងដៃ និងវាស់កំដៅដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៣. តើប្រជាជនឈរតម្រងជួរបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ង. ការវាយតម្លៃការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរ/ផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង:

១. តើមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរនៅតាមទីតាំងនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើមានផែនការ និងកម្មវិធី ក្នុងការជូនដំណឹង/អញ្ជើញប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ច. ការវាយតម្លៃក្រុមមន្ត្រីពិគ្រោះមុនចាក់វ៉ាក់សាំង:

១. តើការពិគ្រោះមុនចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើដំណើរការនៃការពិគ្រោះ និងជ្រើសរើសអតិថិជនមិនមានភាពកកស្ទះដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៣. តើគម្លាតរវាងប្រជាជន និងមន្ត្រីត្រូវបានរក្សាដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ឆ. ការវាយតម្លៃក្រុមមន្ត្រីកត់ត្រាព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ មុនចាក់វ៉ាក់សាំង:

១. តើទីតាំងកត់ត្រាព័ត៌មានស្ថិតនៅមុនទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើដំណើរការនៃការកត់ត្រាព័ត៌មានអតិថិជនមិនមានភាពកកស្ទះដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៣. តើគម្លាតរវាងប្រជាជន និងមន្ត្រីត្រូវបានរក្សាដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ជ. ការវាយតម្លៃក្រុមមន្ត្រីចាក់វ៉ាក់សាំង:

១. តើទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង ស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីទីតាំងកត់ត្រាព័ត៌មានអតិថិជនដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង មិនមានភាពកកស្ទះដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៣. តើបច្ចេកទេសទុកដាក់ និងថែរក្សាវ៉ាក់សាំងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

៤. តើបច្ចេកទេសបូមវ៉ាក់សាំងពីដប និង ចាក់វ៉ាក់សាំងបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៥. តើការប្រើប្រាស់ និង ទុកដាក់ប្រអប់សុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៦. តើបានប្រើសំឡីទឹកស្អាត សម្រាប់សំអាតស្បែកមុនចាក់ដែរឬទេ?

ឈ. ការវាយតម្លៃកន្លែងចាំ ៣០នាទី ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង៖

១. តើដំណើរការនៃការដាំចាំ ៣០នាទី ក្រោយចាក់ អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. តើមានពេទ្យប្រចាំការដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៣. តើមានឱសថសង្គ្រោះបឋមគ្រប់គ្រាន់, បំពង់អុកស៊ីសែន ត្រែ និងទីតាំងសមរម្យដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
៤. ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍ AEFI តើបុគ្គលិកបានទំនាក់ទំនង និងរាយការណ៍ទាន់ពេលវេលាដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ញ. ការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង៖

១. នៅពេលកំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង តើការរៀបចំសំណល់បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ
២. នៅពេលចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃថ្ងៃនីមួយៗ តើការទុកដាក់សំណល់បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ☐បាន / ☐ទេ

ដ. បញ្ជី និងមូលហេតុដែលសន្តិសុខនៅពេលចុះវាយតម្លៃ៖

បញ្ហា/ឧបសគ្គ	មូលហេតុជាក់ស្តែង	ដំណោះស្រាយសមស្រប

ឆ. សំណូមពររបស់មូលដ្ឋាន៖

.....

.....

.....

ថ្ងៃទី/...../ ២០២.....
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះមន្ត្រីចុះវាយតម្លៃ